

Inhalt

Natur und Heimat	2
51. Jahrgang 1991 , 128 Seiten (PDF, 6.188 KB) ohne Beiheft	2
Beiheft Runge: Pflanzengesellschaften Heiliges Meer	3
52. Jahrgang 1992 , 142 Seiten (PDF, 5.740 KB).....	3
53. Jahrgang 1993 , 132 Seiten (PDF, 4.819 KB).....	4
54. Jahrgang 1994 , 128 Seiten (PDF, 7.223 KB).....	5
55. Jahrgang 1995 , 128 Seiten (PDF, 7.033 KB).....	6
56. Jahrgang 1996 , 128 Seiten (PDF, 6.118 KB).....	7
57. Jahrgang 1997 , 128 Seiten (PDF, 9.405 KB).....	8
58. Jahrgang 1998 , 128 Seiten (PDF, 7.514 KB).....	9
59. Jahrgang 1999 , 128 Seiten (PDF, 10.023 KB)	10
60. Jahrgang 2000 , 140 Seiten (PDF, 8.740 KB).....	11

Natur und Heimat

51. Jahrgang 1991 bis 60. Jahrgang 2000

51. Jahrgang 1991, 128 Seiten ([PDF, 6.188 KB](#)) ohne Beiheft

Heft 1

Runge, A., Gerstberger, P. & U. Raabe: *Geastrum nanum* PERS., eine Erdstern-Art neu für Westfalen. Seite 1-4 ([PDF, 70 KB](#))

Pallas, J.: Ein Fund von *Primula farinosa* L. bei Lengerich. Seite 5-6 ([PDF, 50 KB](#))

Fey, J. M.: Die Steinfliegen (Insecta: Plecoptera) des West-Sauerlandes. Seite 7-14 ([PDF, 132 KB](#))

Feldhaus, A. & H. Günther: Die Vegetationsentwicklung in einem 1980 entstandenen Erdfalltümpel bei Hörstel. Seite 15-16 ([PDF, 35 KB](#))

Rothe, U.: Nachweis des natürlichen Bastards *Ophrys apifera* x *O. insectifera* = *O. x pietzschii* (Kümpel). Seite 17-18 ([PDF, 54 KB](#))

Berger, M.: Ein Beleg des Störs (*Acipenser sturio*) von 1840 aus der Stever. Seite 19-22 ([PDF, 90 KB](#))

Runge, F.: Sukzessionsstudien an einem Zierrasen II. Seite 23-25 ([PDF, 50 KB](#))

Clausen, W.: Die Kleinlibelle Vogel-Azurjungfer *Coenagrion ornatum* SÉLYS, 1850 im nördlichen Ostwestfalen (Odonata: Coenagrionidae). Seite 27-28 ([PDF, 41 KB](#))

Scholz, A.: Ein Fund von *Ferrissia wautieri* (Mirolli, 1960) (Gastropoda, Pulmonata) in Ostwestfalen. Seite 29-30 ([PDF, 41 KB](#))

Brunzel, S.: Ein Wiederfund des Zypressen-Bärlapps (*Diphasiastrum tristachyum*) für das Märkische Sauerland. Seite 31-32 ([PDF, 36 KB](#))

Heft 2

Bußmann, M., Feldmann, R., Lindenschmidt, M. & H.-O. Rehage: Zur Verbreitung des Bachhafts (*Osmylus fulvicephalus*) in Westfalen. Ergebnisse einer Planuntersuchung. Seite 33-44 ([PDF, 209 KB](#))

Hoffmann, A., Dressel, J., Bockwinkel, G. & M. Elbertz: Bewertung stehender Oberflächengewässer unter Berücksichtigung der Amphibien- und Libellenfauna am Beispiel des Beckendorfer-Mühlenbachtals in Bielefeld. Seite 45-59 ([PDF, 263 KB](#))

Lindenschmidt, M., Pust, J. & H.-O. Rehage: Ein Bergwerkstollen im Tecklenburger Land - Refugial- und Lebensraum für gefährdete Tierarten. Seite 61-64 ([PDF, 74 KB](#))

Heft 3

Drees, M.: Adventive Käferarten im Hagener Raum. Seite 65-74 ([PDF, 176 KB](#))

Bernhardt, K.-G. & K. Arnold: Zum Auftreten von *Haematoloma dorsata* (AHRENS) und *Graphocephala fennahi* YOUNG in den Räumen Münster und Osnabrück. Seite 75-77 ([PDF, 66 KB](#))

Bernhardt, K.-G.: Zum Auftreten von *Cicadetta montana* Scopoli, 1772 (Homoptera-Auchenorrhyncha) bei Tecklenburg und Lengerich. Seite 77-78 ([PDF, 37 KB](#))

Bernhardt, K.-G.: Das Auftreten von *Egeria densa* PLANCHON (Hydrocharitaceae) in einem Abgrabungsgewässer bei Wachendorf. Seite 79-80 ([PDF, 42 KB](#))

Raabe, U.: Der Tannen-Bärlapp, *Huperzia selago* (L.) BERNH., bei Rheda-Wiedenbrück, Kreis Gütersloh. Seite 81-82 ([PDF, 42 KB](#))

Loos, G. H.: Das Mond-Bechermoos (*Lunularia cruciata* (L.) DUM.) als Bahnhofspflanze. Seite 83-84 ([PDF, 43 KB](#))

Pallas, J. & K. Kiffe: *Huperzia selago* (L.) BERNH. ex SCHR. & MART. bei Tecklenburg. Seite 85-86 ([PDF, 77 KB](#))

Lumbsch, H. Th.: Das Flechtenherbarium des Westfälischen Museums für Naturkunde in Münster. Seite 87-91 ([PDF, 72 KB](#))

Lumbsch, H. Th.: Bemerkenswerte Flechten im Herbarium des Westfälischen Museums für Naturkunde in Münster. Seite 92-94 ([PDF, 55 KB](#))

Kriesten, B.: Zwei Nachweise der Pokal-Azurjungfer *Cercion lindeni* (SÉLYS, 1840) im Kreis Herford. Seite 95-96 ([PDF, 43 KB](#))

Heft 4

Raabe, U.: Das Knollige Rispengras (*Poa bulbosa* L.) in Nordkirchen, Kreis Coesfeld. Seite 97-100 ([PDF, 68 KB](#))

Bußmann, M., Feldmann, R., Lindenschmidt, M. & H.-O. Rehage: Zur Verbreitung der Ibisfliege, *Atherix ibis* (FABRICIUS, 1798), in Westfalen. Seite 101-107 ([PDF, 186 KB](#))

Rödel, D. & H. Schumann: Die Kleine Sommerwurz (*Orobanche minor* SM.) bei Münster/Westf. Seite 109-110 ([PDF, 49 KB](#))

Terlutter, H.: Zur Habitatwahl der westfälischen *Helophorus*-Arten aus der *minutus*-Gruppe (Col., Hydrophilidae). Seite 111-114 ([PDF, 63 KB](#))

Bremer, G., Hinterlang, D. & E. Schröder: Vegetationsökologie der Kinderbachaue in Münster. II. Strukturelle und floristische Erfassung von der Quellregion bis zur Mündung - Bewertung. Seite 115-128 ([PDF, 262 KB](#))

Beiheft Runge: Pflanzengesellschaften Heiliges Meer

Runge, F.: Die Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes "Heiliges Meer" und ihre Änderungen in den letzten 90 Jahren. 89 Seiten ([PDF, 2.286 KB](#))

52. Jahrgang 1992, 142 Seiten ([PDF, 5.740 KB](#))

Heft 1

Lenz, N.: Die Libellen (Insecta: Odonata) des Kreises Gütersloh. Seite 1-14 ([PDF, 234 KB](#))

Erbeling, L.: Käfer westfälischer Fundorte im Staatlichen Museum für Naturkunde und Vorgeschichte in Oldenburg. - Ein Nachtrag zu bisher für die Coleoptera Westfalica bearbeiteten Käfergruppen. Seite 15-20 ([PDF, 95 KB](#))

Dreier, D., Schmidt, C. & H. Schumann: Der Seltsame Lauch (*Allium paradoxum* (MB.) G. Don.) in Münster. Seite 21-22 ([PDF, 40 KB](#))

Clausen, W.: Die Vogel-Azurjungfer *Coenagrion ornatum* SÉLYS - nur ein Vermehrungsgast in Ostwestfalen? Seite 23-26 ([PDF, 85 KB](#))

Weber, H. E.: Nachträge zur Brombeerflora Westfalens und des Raumes Osnabrück. Seite 27-32 ([PDF, 153 KB](#))

Heft 2

Kiel, E.-Fr.: Die bemerkenswerte Heuschreckenfauna der "Kleinen Heide" in Halle/Westfalen. Seite 33-40 ([PDF, 174 KB](#))

Hüppe, J.: Zum Vorkommen der Knorpelmiere (*Illecebrum verticillatum* L.) und ihre Vergesellschaftung zwischen Ems und Hase. Seite 41-48 ([PDF, 182 KB](#))

Diekjobst, H.: Der Vieljährige Knöterich (*Polygonum polystachyum*) im Iserlohner Stadtwald (Sauerland). Seite 49-54 ([PDF, 119 KB](#))

Runge, F.: Schwankungen der Vegetation in der Meerbeke bei Hopsten infolge jährlicher "Räumung". - Seite 55-57 ([PDF, 53 KB](#))

Runge, F.: Vegetationsänderungen nach Auflassung eines Ackers III. Seite 58-60 ([PDF, 45 KB](#))

Loos, G.H.: Neue Beobachtungen zur Ausbreitung des wilden Pastinak (*Pastinaca sativa* L. subsp. *sativa* var. *pratensis* PERS.) im Kamener Stadtgebiet zwischen 1988 und 1991. Seite 61-63 ([PDF, 65 KB](#))

Heft 3

Weyer, K. van de: Zur Kenntnis von *Potamogeton nodosus* POIRET in Westfalen. Seite 65-68 ([PDF, 92 KB](#))

Bußmann, M.: *Graphocephala fennahi* Young (Homoptera, Cicadellidae) auch im südlichen Westfalen. Seite 69-70 ([PDF, 39 KB](#))

Beug, J. & R. Pott: Vegetation von Stillgewässern der Emsaue zwischen Rheine/Meppen. Seite 71-96 ([PDF, 459 KB](#))

Heft 4

Fasel, P.: Ackerwildkräuter im Kreis Siegen-Wittgenstein - Ergebnisse einer Ackerwildkrautkartierung 1991-. Seite 97-118 ([PDF, 414 KB](#))

Verheyen, Th. & E. Woelm: Beitrag zur Flechtenflora des Sauerlandes II. Raum Brilon und Siegen. Seite 119-128 ([PDF, 204 KB](#))

Richter, G.: Vegetation des Naturschutzgebietes "Heideweiher an der Floethe", Gemeinde Saerbeck, Kreis Steinfurt. Seite 129-142 ([PDF, 306 KB](#))

53. Jahrgang 1993, 132 Seiten ([PDF, 4.819 KB](#))

Heft 1

Hard, G.: Neophyten und neophytenreiche Pflanzengesellschaften auf einem Werksgelände (VSG, ehem. Klöckner) in Osnabrück. Seite 1-16 ([PDF, 340 KB](#))

Drees, M.: Beitrag zur Faunistik, Phänologie und Nährpflanzenbindung der um Hagen heimischen Bockkäfer. Seite 17-23 ([PDF, 127 KB](#))

Starkmann, Th., Linnenbrink, D. & Th. Fartmann: Bemerkenswerte Pflanzengesellschaften und -arten des Standortübungsplatzes Dorbaum bei Münster-Handorf. Seite 25-30 ([PDF, 102 KB](#))

Runge, F.: Schwankungen der Vegetation in einem Tümpel des Münsterlandes. Seite 31-32 ([PDF, 36 KB](#))

Heft 2

Loos, G. H.: Studien an mittel-westfälischen Wildrosen I. *Rosa arvensis* Huds. var. *multiflora* sensu R. Keller. Seite 33-36 ([PDF, 76 KB](#))

Wächter, H. J., Grundmann, M. & I. Härtel: Das Laubmoos *Dicranum tauricum* SAP. mit Sporogonen im Teutoburger Wald. Seite 37-40 ([PDF, 89 KB](#))

Hocke, B. & F. Daniels: Über die epilithische Flechtenflora und -vegetation im Stadtgebiet von Münster. Seite 41-54 ([PDF, 226 KB](#))

Feldmann, R.: Der Einfluß trockenwarmer Sommer auf die Phänologie von Blütenbockkäfer-Gemeinschaften. Seite 55-59 ([PDF, 108 KB](#))

Büscher, D.: Zur Verbreitung des Gelben Eisenhuts im mittleren Westfalen und in Teilen des Süderberglandes. Seite 61-63 ([PDF, 50 KB](#))

Heft 3

Bernhardt, K.G. & H.-J. Grunwald: Beitrag zur Wanzenfauna des Arnberger Waldes (Nordrhein-Westfalen). Seite 65-74 ([PDF, 220 KB](#))

Düssel, H & M. Fuhrmann: Erstnachweis der Gemeinen Sichelschrecke (*Phaneroptera falcata* PODA) (Saltatoria: Tettigoniidae) und der Roten Keulenschrecke (*Gomphocerus rufus* L.) (Acrididae) im Kreis Siegen-Wittgenstein (Nordrhein-Westfalen). Seite 75-76 ([PDF, 65 KB](#))

Kronshage, A.: Neufunde von *Phaneroptera falcata* (PODA) (Saltatoria: Tettigoniidae) am nördlichen Arealrand unter besonderer Berücksichtigung der westfälischen Vorkommen. Seite 77-81 ([PDF, 107 KB](#))

Traunspurger, W & B., Weischer: Freilebende Süßwassernematoden aus dem Uferbereich im Naturschutzgebiet "Heiliges Meer". Seite 83-91 ([PDF, 191 KB](#))

Feldmann, R. & M. Bußmann: Die Ausbreitung der Rhododendron-Zikade (*Graphocephala fennahi* YOUNG) im Sauerland und im Hellwegraum. Seite 93-98 ([PDF, 185 KB](#))

Drees, M.: Zwei westfälische Nachweise des Rüsselkäfers *Otiorhynchus pinastri* (Herbst). Seite 99 ([PDF, 25 KB](#))

Heft 4

Runge, F.: Vegetationsänderungen einer aufgelassenen Viehweide. Seite 101-104 ([PDF, 71 KB](#))

Wedeck, H.: Über Ackerunkrautgesellschaften mit *Veronica polita* in der Westfälischen Bucht. Seite 105-115 ([PDF, 279 KB](#))

Hinterlang, D.: Zwei Funde von *Trichocolea tomentella* im südlichen Arnsberger Wald. Seite 117-120 ([PDF, 74 KB](#))

Danielzik, J.: Calyptrate Fliegen (Diptera: Muscidae et Calliphoridae) aus Kirchhellen. Ein Beitrag zur Dipterenfauna Westfalens (Diptera, Brachycera). Seite 121-128 ([PDF, 115 KB](#))

Sonneborn, I. und W., unter Mitarbeit von G. Loos: *Veronica dillenii* Crantz, Heide-Ehrenpreis, ein Erstfund für Norddeutschland auf dem Truppenübungsplatz "Sennelager". Seite 129-131 ([PDF, 70 KB](#))

Sonneborn, I. und W.: *Armeria elongata*, die Sand-Grasnelke, ein Neu- oder Wiederfund für Ostwestfalen auf dem Truppenübungsplatz Sennelager. Seite 132 ([PDF, 26 KB](#))

54. Jahrgang 1994, 128 Seiten ([PDF, 7.223 KB](#))

Heft 1

Happe, J.: Verbreitung der Sommerlinde (*Tilia platyhyllus*, Scop.) in Nordrhein-Westfalen. Seite 1-9 ([PDF, 163 KB](#))

Raabe, U.: 100 Jahre "Flora von Westfalen" von Konrad Beckhaus. Seite 11-24 ([PDF, 332 KB](#))

Sonneborn, I. und W.: *Botrychium simplex*, Hitchcock - Einfach Mondraute: Der Fund einer verschollenen oder ausgestorbenen Pflanzenart auf dem Truppenübungsplatz. "Sennelager". Seite 25-27 ([PDF, 70 KB](#))

Kühnapfel, K.-B. & G. H. Loos: Die Gestreifte Zartschrecke (*Leptophyes albovittata* (KOLL.)) auf dem Holzplatz bei Bönen. Seite 29-31 ([PDF, 71 KB](#))

Heft 2

Runge, F.: Neue Beiträge zur Flora Westfalens IV. Seite 33-57 ([PDF, 440 KB](#))

Feldmann, R. & H.-O. Rehage: Annemarie Runge †. Veröffentlichungen von Annemarie Runge. Seite 59-63 ([PDF, 107 KB](#))

Heft 3

Feldmann, R.: *Leptura maculicornis* DE GEER (Coleoptera, Cerambycidae) im Südwestfälischen Bergland., Seite 65-75 ([PDF, 308 KB](#))

Sievert, A. & D. Sturhan: Erstnachweis einer bemerkenswerten Nematodengattung für Europa: *Eutylenchus* im Naturschutzgebiet "Heiliges Meer". Seite 77-79 ([PDF, 63 KB](#))

Runge, F.: Der Vegetationswechsel nach einem tiefgreifenden Heidebrande II. Seite 81-82 ([PDF, 36 KB](#))

Drees, M.: Die Sichelschrecke *Phaneroptera falcata* (Poda) nun auch bei Hagen gefunden. Seite 83-84 ([PDF, 37 KB](#))

Bußmann, M.: Erstnachweis von *Agapanthia cardui* (L.), Col., Cerambycidae im Südwestfälischen Bergland. Seite 85-86 ([PDF, 46 KB](#))

Donnermeyer, M., Witte, W., & H. Michaelis: Der Brutvogelbestand des Feuchtwiesengebietes "Düsterdieker Niederung" 1993. Seite 87-90 ([PDF, 64 KB](#))

Fasel, P. & M. Fuhrmann: Die Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae) einer südwestfälischen Heide im NSG "Kerstell" bei Bad Berleburg-Hemschlar. Seite 91-95 ([PDF, 93 KB](#))

Heft 4

Lienenbecker, H.: Zur Ausbreitung des Kletternden Lerchensporns (*Ceratocarpus claviculata* (L.) LIDEN) in Westfalen. Seite 97-101 ([PDF, 164 KB](#))

Geringhoff, H. & F. J. A. Daniels: Das *Gentiano-Koelerietum agrostietosum* Korneck 1960 der Briloner Hochfläche. Seite 103-110 ([PDF, 201 KB](#))

Miosga, O.: Neufund der Gelippten Tellerschnecke (*Anisus spirorbis* (L.)). Seite 111-114 ([PDF, 73 KB](#))

Birken, S.: Die Mauerflora des Klosters Gravenhorst/Kreis Steinfurt. Seite 115-127 ([PDF, 415 KB](#))

55. Jahrgang 1995, 128 Seiten ([PDF, 7.033 KB](#))

Heft 1

Jaletzke, M. & F. Daniels: Über die Vegetation der Bockholter Berge bei Gimble. Seite 1-16 ([PDF, 269 KB](#))

Erbeling, L., Terlutter, H.: Ein Massenaufreten von *Chrysomela* (*Melasoma*) *vigintipunctata* (Scop.) (Coleoptera: Chrysomelidae) im Sauerland 1994. Seite 17-22 ([PDF, 182 KB](#))

Drees, M.: Die Blattkäfergattung *Melasoma* Stephens im Hagener Raum. Seite 23-28 ([PDF, 125 KB](#))

Runge, F.: Dauerquadratuntersuchungen in einem Buchen-Eichenwald des Münsterlandes. Seite 29-30 ([PDF, 38 KB](#))

Brückner, D.: Ein Wiederfund von *Lycopodium tristachyum* Pursh im Ebbegebirge. Seite 31-32 ([PDF, 37 KB](#))

Heft 2

Petersen, J. & R. Pott: Das *Botrychio lunariae-Polygaletum vulgaris* Prsg. 1950, eine neue Assoziation für die Nordseeinsel Langeoog. Seite 33-39 ([PDF, 183 KB](#))

Feldmann, R.: Bockkäfer-Gemeinschaften auf Blütensträuchern und Dolden im Sauerland. Seite 41-48 ([PDF, 175 KB](#))

Barkemeyer, W.: Die von F. und R. Struve 1932 bis 1936 auf der Nordseeinsel Borkum gesammelten Bremsen, Raub-, Schnepfen-, Stilet- und Waffenfliegen sowie Wollschweber (Diptera). Seite 49-61 ([PDF, 285 KB](#))

Kulbrock, G. & P. Kulbrock: Das Dänische Löffelkraut (*Cochlearia danica* L.) jetzt auch in Ostwestfalen. Seite 63-64 ([PDF, 48 KB](#))

Heft 3

Thielemann, A.: Vorkommen von Ginster-Sommerwurz (*Orobanche rapum-genistae* Thuill.) im NSG "Schultendille" in der Hohen Mark. Seite 65-66 ([PDF, 32 KB](#))

Thielemann, A. & B. von Bülow: Funde der Gelbhalsmaus (*Apodemus flavicollis* Melchior) in der Hohen Mark. Seite 67-68 ([PDF, 42 KB](#))

Pust, J. & H.-O. Rehage: Neuere Funde von Schnurwürmern (Nemertini) aus dem NSG "Heiliges Meer" bei Hopsten, Kreis Steinfurt. Seite 69-70 ([PDF, 52 KB](#))

Kordges, Th. & A. Kronshage: Zur Verbreitung der Wespenspinne (*Agriope bruennichi*) in Westfalen. (Arachnida: Araneae). Seite 71-78 ([PDF, 250 KB](#))

Kiffe, K.: *Rhacomitrium lanuginosum* (HEDW.). BRID. und *Stereocaulon vesuvianum* Pers. in Münster. Seite 79-80 ([PDF, 60 KB](#))

Runge, F.: Änderung der Krautschicht eines Eichen-Hainbuchenwaldes im Laufe von 35 Jahren. Seite 81-83 ([PDF, 44 KB](#))

Keil, P. & B. Alberternst: *Reynoutria x bohémica* Chrtek & Chrtoka im westlichen Ruhrgebiet - kurze Mitteilung. Seite 85-88 ([PDF, 75 KB](#))

Cordes, U. & U. Raabe: Ein Neufund der Filz-Segge (*Carex tomentosa*) in Westfalen. Seite 89-95 ([PDF, 151 KB](#))

Heft 4

Feldmann, R.: Das Drüsige Springkraut (*Impatiens glandulifera*) a. Trachtpflanze für Hummel. Seite 97-101 ([PDF, 107 KB](#))

Fuhrmann, M.: Zur Verbreitung der Gallischen Wespe (*Polistes dominulus* Christ 1791, Hymenoptera: Polistinae) im Kreis Siegen-Wittgenstein (Nordrhein-Westfalen). Seite 103-106 ([PDF, 88 KB](#))

Bußmann, M. & R. Feldmann: Aktuelle Nachweise thermophiler Tierarten in Westfalen und angrenzenden Gebieten. Seite 107-118 ([PDF, 247 KB](#))

Drees, M.: Zum Vorkommen des Rehschröters und des Kopfhornschröters im Raum Hagen (Coleoptera: Lucanidae). Seite 119-123 ([PDF, 90 KB](#))

Raabe, U.: Eva Maria Wentz (1906 - 1995). Seite 125-127 ([PDF, 61 KB](#))

56. Jahrgang 1996, 128 Seiten ([PDF, 6.118 KB](#))

Heft 1

Terlutter, H.: Zur Verbreitung von *Oenopia* (= *Synharmonia*) *impustulata* (L.) und *Coccinella hieroglyphica* L. in Westfalen (Col., Coccinellidae). Seite 1-4 ([PDF, 90 KB](#))

Schulte Bocholt, A.: Auftreten von Hirschsprung (*Corrigiola litoralis* L.) in einem neu angelegten Bauerngarten in Westfalen. Seite 5-6 ([PDF, 65 KB](#))

Koslowski, I., Hamann, M. & A. Schulte: Notizen zur Ausbreitung der Langflügeligen Schwertschrecke (*Conocephalus discolor* Thun. [Orthoptera: Saltatoria]). Seite 7-16 ([PDF, 197 KB](#))

Sonnenburg, H.: Erstnachweis von *Myrmica gallienii* Bondroit, 1920 für Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen (Hymenoptera: Formicidae). Seite 17-19 ([PDF, 61 KB](#))

Kulbrock, G. & P.: Der Purpur-Storchschnabel (*Geranium purpureum* Vill.) - erste Funde im Ostmünsterland. Seite 21-22 ([PDF, 39 KB](#))

Lubienski, M.: Ein Neufund des Ästigen Glaskrautes (*Parietaria judaica* L.) in Dortmund. Seite 23-26 ([PDF, 185 KB](#))

Runge, F.: Vegetationsschwankungen in einer nordwestdeutschen Krähenbeerheide II. Seite 27-29 ([PDF, 48 KB](#))

Rehage, H.-O.: Zum Gedenken an Dr. Heinrich Gasow. Seite 31-32 ([PDF, 61 KB](#))

Heft 2

Feldmann, R.: Vorkommen des Hirschkäfers und seiner Verwandten (Coleoptera: Lucanidae) im Sauerland. Seite 33-37 ([PDF, 105 KB](#))

Drewenskus, J. & G. H. Loos: "Anormale Himbeere" (*Rubus idaeus* L. f. *anomalus* Arrh. u. Ginster-Sommerwurz (*Orobancha rapum-genistae* Thuill.) bei Haltern. Seite 39-40 ([PDF, 35 KB](#))

Weyer, K. van de: Anmerkungen zur Vegetation der Hausdülmener Fischteiche (Kreis Coesfeld). Seite 41-50 ([PDF, 197 KB](#))

Venne, Ch. & W.: Die Tagfalter (*Lepidoptera-Diurna*) des Naturschutzgebietes Moosheide. Seite 51-63 ([PDF, 290 KB](#))

Heft 3

Diekjobst, H.: Zur Populationsentwicklung von *Draba nemorosa* L. am einzigen nordrhein-westfälischen Wuchsort. Seite 65-69 ([PDF, 103 KB](#))

Raabe, U.: Das Stengelumfassende Habichtskraut (*Hieracium amplexicaule* L.) in Kassel. Seite 71-72 ([PDF, 49 KB](#))

Drees, M.: Über Funde von Schmarotzerwespen im Raum Hagen (Hymenoptera: Sapygidae). Seite 73-76 ([PDF, 66 KB](#))

Ritzau, C. & V. Haeseler: Zur Libellenfauna der Ostfriesischen Inseln (Insecta: Odonata). Seite 77-82 ([PDF, 116 KB](#))

Möller, M. & H.-G. Wagner: Zum Vorkommen einiger Characeen im Bereich des Wasserschlosses Neuhaus bei Paderborn. Seite 83-91 ([PDF, 186 KB](#))

Düssel-Siebert, H., Fuhrmann, M.: Zum Ausbreitungsverhalten von Grünem Heupferd (*Tettigonia viridissima*) Linné und Zwischerschrecke (*Tettigonia cantans*) Fuessly (Saltatoria: Tettigonidae) im Kreis Siegen-Wittgenstein (Nordrhein-Westfalen) Seite 93-96 ([PDF, 96 KB](#))

Heft 4

Plaisier, F.: Über die Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) Borkums in der Kollektion F. u. R. Struve. Seite 97-108 ([PDF, 270 KB](#))

Birken, S. & G. von Diepenbroick-Grüter: Das Herbarium des Freiherrn Otto von Diepenbroick-Grüter (Haus Marck, Tecklenburg). Seite 109-116 ([PDF, 146 KB](#))

Rehkopf, Chr.: Ein Wiederfund von *Euphorbia dulcis* L. subsp. *incompta* (Cesati) Nyman in Hagen, Westfalen. Seite 117-119 ([PDF, 56 KB](#))

Runge, F.: Vegetationsschwankungen in einem Waldtümpel des Münsterlandes II. Seite 121-122 ([PDF, 34 KB](#))

Lückmann, J.: Bemerkenswerte Käferfunde auf einigen Kalkmagerrasen im Raum Marsberg (Beiträge zur Faunistik und Ökologie der Arthropoden auf den Kalkmagerrasen des oberen Diemeltales, Teil 2). Seite 123-128 ([PDF, 119 KB](#))

57. Jahrgang 1997, 128 Seiten ([PDF, 9.405 KB](#))

Heft 1

Kiffe, K.; Büscher, D.: *Carex x ilseana* Ruhmer (= *Carex ovalis* Good x *C. remota* L.), eine bemerkenswerte Hybride. Seite 1-4 ([PDF, 75 KB](#))

Vest, W. & M. Vest: Einjährige Bestandserfassung von Lariden, insbesondere der Heringsmöwe (*Larus fuscus*) an der Kreismülldeponie in Höven bei Coesfeld (Westf.). Seite 5-12 ([PDF, 138 KB](#))

Schücking, A.: Zur Populationsentwicklung des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*) im Raum Hagen/Westf. in den Jahren 1980 bis 1996. Seite 13-18 ([PDF, 127 KB](#))

Schulte Bocholt, A.: Vegetation des Naturschutzgebietes "Feuchtwiese an der Wienbecker Mühle", Stadt Dorsten, Kreis Recklinghausen. Seite 19-30 ([PDF, 222 KB](#))

Rehage, H.-O.: In memoriam Hans Kaja. Seite 31-32 ([PDF, 61 KB](#))

Heft 2

Feldmann, R.: Nachweise des Borstenwurms *Chaetogaster limnaei* aus dem Sauerland. Seite 33-36 ([PDF, 105 KB](#))

Bülöw, B. von: Kleinsäuger im NSG Rhader Wiesen in Dorsten. Seite 37-40 ([PDF, 87 KB](#))

Runge, F.: Dauerquadratuntersuchungen in der nassen Heide des Naturschutzgebietes "Heiliges Meer". Seite 41-44 ([PDF, 74 KB](#))

Kiffe, K.: Zwei Nachweise von *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartmann subsp. *cespitosum* (Cyperaceae) in Nordrhein-Westfalen. Seite 45-48 ([PDF, 86 KB](#))

Krain, V. & H. Bültmann: In Westfalen neue oder bisher selten gefundene Flechtenarten I. Seite 49-52 ([PDF, 74 KB](#))

Pust, J., Hagemann, B. & R. Pott: Winterliche Grundwasserdynamik und deren Beeinflussung durch die Ufervegetation am Beispiel des Erlenbruchwaldes am Großen Heiligen Meer, Kr. Steinfurt. Seite 53-63 ([PDF, 369 KB](#))

Heft 3

Holste, U.: *Ophonus diffinis* Dejean (Coleoptera: Carabidae) im Diemeltal. Seite 65-66 ([PDF, 36 KB](#))

Solga, A.: Die Moosflora des NSG "Bonnenkamp" (Münster-Angelmodde). Seite 67-71 ([PDF, 99 KB](#))

Dieckmann, U., Speier, M. & R. Pott: Die Kulturpflanzenfunde aus dem Fundgut der archäologischen Ausgrabungen zur "Varus-Schlacht" bei Kalkriese (Lkr. Osnabrück). Seite 73-94 ([PDF, 686 KB](#))

Fuhrmann, M. & K. Kaltschmidt: Latenter Albinismus beim Grasfrosch - *Rana temporaria* Linnaeus, 1758 im Kreis Siegen-Wittgenstein. Seite 95-96 ([PDF, 49 KB](#))

Heft 4

Goos, U. & A. Jagel: Ein Fund des Wiesen-Goldsterns (*Gagea pratensis* (Pers.) Dum.) in Attendorn (Kreis Olpe). Seite 97-99 ([PDF, 68 KB](#))

Kuhlmann, M.: Zum Vorkommen der Sandbiene *Andrena nycthemera* Imhoff, 1868 (Hym.: Apidae) in Westfalen. Seite 101-105 ([PDF, 110 KB](#))

Lückmann, J.: *Meloë proscarabaeus* L., eine weitere Ölkäfer-Art auf einem Kalkmagerrasen in Nordhessen (Col.: Meloidae). (Beiträge zur Faunistik und Ökologie der Arthropoden auf den Kalkmagerrasen des Diemeltales, Teil 3). Seite 107-110 ([PDF, 108 KB](#))

Seite 111-114 nicht gedruckt!!

Kiffe, K.: Allgemeine Anmerkungen zur Taxonomie von *Bolboschoenus* (Cyperaceae) in Mitteleuropa und das Ergebnis einer Revision der Gattung im Herbarium des Naturkundemuseums Münster. Seite 115-120 ([PDF, 118 KB](#))

Diekjobst, H.: Zur Verbreitung der beiden Unterarten des Braunstieligen Streifenfarns (*Asplenium trichomanes* ssp. *trichomanes* und *A. trichomanes* ssp. *quadri-valens*) im Südwestfälischen Bergland. Seite 121-127 ([PDF, 191 KB](#))

58. Jahrgang 1998, 128 Seiten ([PDF, 7.514 KB](#))

Heft 1

Kiffe, K.: Aktuelle Vorkommen von Hybriden innerhalb der *Carex flava*-Gruppe (Cyperaceae) in Westfalen. Seite 1-8 ([PDF, 194 KB](#))

Heibel, E.: Alte Flechtenbelege aus Nordrhein-Westfalen im Herbarium Johann Albert Luyken (1785-1867). Seite 9-18 ([PDF, 232 KB](#))

Runge, F.: Weitere Änderungen des Strauchbestandes einer neu angelegten Wallhecke. Seite 19-20 ([PDF, 41 KB](#))

Erzberger, P.: Die Moosflora des Hochmoores Struth (Kreis Siegen-Wittgenstein) 1934 und 1996. Seite 21-30 ([PDF, 219 KB](#))

Feldmann, R.: Kurt Preywisch (1917-1997). Seite 31-32 ([PDF, 37 KB](#))

Heft 2

Loos, G.H.: Beobachtungen zur Migration und Standortwahl des Dreifinger-Steinbrechs (*Saxifraga tridactylites* L.). Seite 33-38 ([PDF, 121 KB](#))

Bußmann, M. & M. Schlüpmann: Erstnachweis des Kiemenfußkrebsses *Branchipus schaefferi* Fischer 1934 (Crustacea: Anostraca, Branchipodidae) in Nordrhein-Westfalen. Seite 39-42 ([PDF, 82 KB](#))

Weber, H.E.: Weitere Nachträge zur Brombeerflora Westfalens. Seite 43-53 ([PDF, 234 KB](#))

Kreuels, M.: Die Spinnen (Araneae) des Stadtgebietes Münsters (Westf.). Seite 55-64 (PDF, [135 KB](#))

Heft 3

Keil, P. & Th. Kordges: Wiederfund des Schwarzen Streifenfarnes (*Asplenium adiantum-nigrum* L.) in der Westfälischen Bucht. Seite 65-68 ([PDF, 154 KB](#))

Runge, F.: Schwankungen der Vegetation in der Meerbeke bei Hopsten infolge jährlicher "Räumung" II. Seite 69-70 ([PDF, 40 KB](#))

Grüner, I. & F.J.A. Daniëls: Die Vegetation der Quellen und Bäche des Schöppinger Berges (nordwestliches Münsterland). Seite 71-85 ([PDF, 393 KB](#))

Kiffe, K.: Ein Erstnachweis von *Carex aquatilis* Wahlenberg in Nordrhein-Westfalen. Seite 87-93 ([PDF, 151 KB](#))

Drees, M.: Nachweise von Holzwespen aus dem Raum Hagen (Hymenoptera: Siricoidea). Seite 95-96 ([PDF, 40 KB](#))

Heft 4

Drees, M.: Das Ennepetal als Lebensraum ripicoler Käfer. Seite 97-105 ([PDF, 155 KB](#))

Solga, A.: Ergebnisse der Mooskartierung auf dem Stadtgebiet von Münster. Seite 107-121 ([PDF, 393 KB](#))

Feldmann, R.: Über die Zitzengalle des Flachen Lackporlings im Sauerland. Seite 123-127 ([PDF, 114 KB](#))

Rehage, H.-O.: Zum Gedenken an Dr. Gerhard Knoblauch. Seite 128 ([PDF, 41 KB](#))

59. Jahrgang 1999, 128 Seiten ([PDF, 10.023 KB](#))

Heft 1

Hannig, K. & A. Schwerk: Faunistische Mitteilungen über ausgewählte Laufkäferarten (Col., Carabidae) in Westfalen. Seite 1-10 ([PDF, 186 KB](#))

Schütz, P.: Kurzbeitrag zur Ausbreitungsstrategie des Dreifingersteinbrechs (*Saxifraga tridactylites* L.) und seiner künftigen Chancen im "Ruhrgebiet". Seite 11-14 ([PDF, 193 KB](#))

Madsack, G.: Die "Lippeschen Teiche" in der Senne - eine Spurensuche. Seite 15-24 ([PDF, 524 KB](#))

Husicka, A.: Flora und Vegetation im NSG "Emsaltarm an der Hassel". Seite 25-28 ([PDF, 92 KB](#))

Lienenbecker, H.: Die Natternzunge (*Ophioglossum vulgatum* L.) in ostwestfälischen Zierrasen. Seite 29-32 ([PDF, 89 KB](#))

Heft 2

Krings, M.: Ein aberranter, fertiler Sommersproß von *Equisetum arvense* L. aus der Umgebung von Münster (Westfalen). Seite 33-41 ([PDF, 191 KB](#))

Runge, F.: Schwankungen der Vegetation in einem Tümpel des Münsterlandes II. Seite 43-44 ([PDF, 27 KB](#))

Küpper, G.: Wildbienen (Hymenoptera, Apidae) im Siedlungsbereich: Eine Untersuchung der Bienenfauna im Botanischen Garten der Ruhr-Universität Bochum. Seite 45-52 ([PDF, 153 KB](#))

Kiffe, K.: Anmerkungen zum Vorkommen von *Carex buxbaumii* s. l. in Nordrhein-Westfalen. Seite 53-57 ([PDF, 114 KB](#))

Thomas, W.: 50 Jahre kontinuierliche phänologische Beobachtungen in Münster (Über die aktuelle Bedeutung der Pflanzenphänologie). Seite 59-63 ([PDF, 100 KB](#))

Heft 3

Bußmann, M., Feldmann, R., Lindenschmidt, M., Rehage, H.-O.: Studien zur Phänologie und Lebensgeschichte markierter Imagines des Bachhafts, *Osmylus fulvicephalus* Scop., 1763 (Insecta, Planipennia). Seite 65-75 ([PDF, 202 KB](#))

Hagemann, B. & J. Pust: Hochwasserphasen und ihre Folgen für Gewässerökosysteme am Beispiel des Naturschutzgebietes "Heiliges Meer", Kr. Steinfurt. Seite 77-86 ([PDF, 243 KB](#))

Jagel, A. & A. Santori: Zwei Funde des Sumpf-Storchschnabels (*Geranium palustre* L.) im westlichen Sauerland. Seite 87-89 ([PDF, 136 KB](#))

Kiffe, K.: Ein Nachweis von *Carex binervis* Smith in Westfalen. Seite 91-96 ([PDF, 112 KB](#))

Heft 4

Drees, M.: Adventive, auffällige und gefährdete Zikaden aus dem Raum Hagen (Homoptera: Auchenorrhyncha). Seite 97-100 ([PDF, 80 KB](#))

Wolf, H.: Die sozialen Faltenwespen (Hymenoptera: Vespidae) von Nordrhein-Westfalen (II). Seite 101-116 ([PDF, 499 KB](#))

Kulbrock, P. & I. Sonneborn: Wiederfunde des Nordischen Labkrautes (*Galium boreale* L.) in der Westfälischen Bucht. Seite 117-120 ([PDF, 162 KB](#))

Thomas, W.: Einige bemerkenswerte (zumeist) neophytische Pflanzenvorkommen in Münster. Seite 121-128 ([PDF, 254 KB](#))

60. Jahrgang 2000, 140 Seiten ([PDF, 8.740 KB](#))

Heft 1

Kaiser, M.: Die Laufkäfer in den Naturschutzgebieten "Schnippenpohl" und "Harskamp" in der Brechte (Kreis Steinfurt) (Coleoptera, Carabidae). Seite 1-9 ([PDF, 208 KB](#))

Wagner, H.-G.: *Carex praecox* Schreber auf dem Rangierbahnhof Höxter-Corvey. Seite 11-14 ([PDF, 96 KB](#))

Hannig, K. & A. Schwer: Faunistische Mitteilungen über ausgewählte Laufkäferarten in Westfalen, Teil II. Seite 15-24 ([PDF, 175 KB](#))

Artemeyer, Ch.: Untersuchungen zur Libellenfauna (Odonata) ausgew. Stillgewässer in der Emsaue des Kreises Steinfurt. Seite 25-32 ([PDF, 163 KB](#))

Heft 2

Jagel, A., Sarazin, A. & S. Müller: Der Gift-Lattich (*Lactuca virosa* L.) in Bochum. Seite 33-38 ([PDF, 142 KB](#))

Lückmann, J. & M. Kuhlmann: Bemerkenswerte Käfer- und Stechimmenfunde bei Totholzuntersuchungen in Waldgebieten des Sauerlandes (Westfalen) (Insecta: Coleoptera, Hymenoptera Aculeata) Seite 39-46 ([PDF, 152 KB](#))

Hövelmann, Th. & A. Solga: Floristische Besonderheiten in Brunnenschächten der Baumberge. Seite 47-53 ([PDF, 189 KB](#))

Heinz-Otto Rehage: Anerkennung für sein bisheriges Lebenswerk. Laudatio durch Reiner Feldmann. Seite 55-64 ([PDF, 220 KB](#))

Heft 3

Möller, H. & F.J.A. Daniels: Untersuchungen zur epiphytischen Flechtenflora ausgewählter Stadtbiotope der Stadt Münster, Westfalen. Seite 65-78 ([PDF, 443 KB](#))

Hövelmann, Th.: Der Hirschzungenfarn (*Asplenium scolopendrium* L.) im Stadtgebiet von Münster. Seite 79-82 ([PDF, 111 KB](#))

Doer, D.: Zum Vorkommen der Plattbauchspinne *Callilepis nocturna* (Linnaeus, 1758) (Araneae: Gnaphosidae) in NRW. Seite 83-87 ([PDF, 115 KB](#))

Temme, M.: Die Kleinsäuger in Gewölben der Schleiereule *Tyto alba* aus der Umgebung von Hamm/Westf. Seite 89-95 ([PDF, 202 KB](#))

Rehage, H.-O.: Zum Gedenken an Dr. Fritz Runge (13. Oktober 1911 bis 23. Juni 2000). Seite 97-109 ([PDF, 298 KB](#))

Heft 4

Feldmann, R.: Der Schmetterling *Morophaga chloragella* als Parasit des Flachen Lackporlings und seine Verbreitung im nördlichen Sauerland. Seite 111-115 ([PDF, 82 KB](#))

Kaiser, M. & Th. Döring: Faunistische Bemerkungen zur Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae) auf Ackerflächen bei Greven-Reckenfeld. Seite 117-120 ([PDF, 99 KB](#))

Pfeifer, F.: Kehrt der Große Kolbenwasserkäfer (*Hydrophilus piceus* L., 1758) nach Westfalen zurück? Seite 121-126 ([PDF, 193 KB](#))

Lienenbecker, H.: Das Dänische Löffelkraut (*Cochlearia danica* L.) nicht nur an Autobahnen. Seite 127-130 ([PDF, 200 KB](#))

Kreuels, M.: Epigäische Webspinnen (Arachnida: Araneae) auf schwermetallbelasteten Flächen des östlichen Sauerlandes. Seite 131-136 ([PDF, 121 KB](#))

Quest, M.: Einige bemerkenswerte Wildbienenfunde aus dem Norden Münsters (Hymenoptera, Aculeata: Apidae). Seite 137-139 ([PDF, 67 KB](#))